

Cất trữ thuốc và đồ uống có cồn tại nhà một cách an toàn

Hãy làm theo các bước sau để phòng tránh việc thanh thiếu niên tiếp cận các chất gây nghiện như cần sa, đồ uống có cồn, thuốc, thuốc lá và các sản phẩm vaping tại nhà.

Best Starts for
KIDS  Seattle Public
Schools

Public Health
Seattle & King County 



2 Theo Dõi và Vứt Bỏ

Hãy biết quý vị có các loại chất gì và với số lượng bao nhiêu. Hãy vứt bỏ những thuốc không còn cần thiết hay đã hết hạn sử dụng. Tìm hộp thả xuống để vứt bỏ sản phẩm ở gần quý vị trên trang web: takebackyourmeds.org



1 Cất trữ các chất gây nghiện một cách an toàn

Quý vị đã quen với việc cất các dụng cụ lau chùi và những dụng cụ nguy hiểm tại nơi an toàn, xa tầm với trẻ em. Hãy làm điều tương tự đối với các chất gây nghiện. Cất cần sa, đồ uống có cồn, thuốc, thuốc lá, và các sản phẩm vaping vào tủ, hộp, hay ngăn kéo.

3 Nói chuyện với thanh thiếu niên

Giúp thanh thiếu niên đưa ra những quyết định sáng suốt. Hãy nói về việc sử dụng các chất gây nghiện và đặt ra những giới hạn rõ ràng. Tìm hiểu thêm về cách bắt đầu những cuộc nói chuyện về chủ đề này tại trang web: starttalkingnow.org

Substance Safety at home



1. Cất trữ các chất gây nghiện một cách an toàn

Từ năm 2014, số trẻ từ 6-12 tuổi có tiếp xúc với cần sa đã tăng lên gấp ba lần, theo báo cáo của Trung Tâm Chống Độc Washington.
- Washington Poison Center, 2020



2. Theo Dõi và Vứt Bỏ

Trong nhóm trẻ em ở độ tuổi tiểu học, ibuprofen là chất thường được dùng nhất để tự hành hạ bản thân hay để tự sát.
- Washington Poison Center, 2018



3. Nói chuyện với thanh thiếu niên

Trẻ em được học về rủi ro của đồ uống có cồn và các loại ma túy thường sẽ ít sử dụng những chất này hơn.
- Healthy Youth Survey, 2018

Có câu hỏi? Xin liên hệ với chúng tôi! Sở Y Tế Công Cộng–Seattle và Quận King: **206-263-8955** Được tài trợ bởi Seattle Public Schools và Bộ Y Tế Bang Washington với các quỹ Doanh Thu Từ Cần Sa và Tiền Thuế Sự Khởi Đầu Tốt Nhất Cho Trẻ (Best Starts for Kids Levy) của Quận King.